




Bestellprogramm Fassadentafeln

Die auf den folgenden Seiten gezeigten Fassadentafeln werden von uns nicht am Lager gehalten. Die Roh tafeln werden nach Auftragserteilung beim Herstellerwerk bestellt. Bitte rechnen Sie daher mit Lieferzeiten in einer Größenordnung von drei bis sechs Wochen.

Eternit EQUITONE Fassadentafeln
Eternit EQUITONE Balkontafeln
Trespa Fassadenplatten



Fassadentafeln ETERNIT EQUITONE

Faserzement, Bestellware

Produktinformation

Eigenschaften:

Faserzement nach DIN EN 12467.
Oberfläche: beschichtet oder lasiert, glatt oder strukturiert.
Brandverhalten: **A2-s1, d0** nach DIN EN 13501-1
Beschichtete oder lasierte Fassadentafel, in unterschiedlichen Ausführungen. Mit bauaufsichtlicher Zulassung als Fassadenplatte für vorgehängte, hinterlüftete Fassade.

Größen (Nutzmaße):

2500 x 1250 mm, nur [tectiva]: 2500 x 1220 mm
3100 x 1250 mm, nur [tectiva]: 3050 x 1220 mm

Stärken:

8 mm und 12 mm
8 mm [tectiva]

Bitte beachten:

Standardtafeln werden mit Übermaß (ca. 20 bis 30 Millimeter) und rohen Stanzkanten geliefert. Vor Anwendung müssen die Tafeln allseitig ca. 10 bis 15 Millimeter besäumt werden. Lagerung immer auf ebener Unterlage sowie trocken und witterungsgeschützt. Verarbeitungsempfehlung beachten.



EQUITONE [textura]

Faserzement-Tafel mit mehrfacher Reinacrylatbeschichtung, Fillite-Eintrag und TopCoat Oberflächenversiegelung, heißverfilmt. Körnige Farbstruktur mit geringer Schmutzanhaftung. In 8 und 12 Millimeter Stärke sowie in zwei Formaten bis zu 3100 x 1250 Millimeter Größe lieferbar, zur Zeit in 20 Farben, davon 10 Standardfarben.




EQUITONE [natura]

Durchgefärbte Faserzement-Tafel mit Reinacrylatbeschichtung, heißverfilmt. Glatt, seidig matt lasiert, mit durchscheinender Struktur des Faserzements. In 8 und 12 Millimeter Stärke sowie in zwei Formaten und zur Zeit 26 Farbtönen bis zu 3100 x 1250 Millimeter Größe lieferbar.



EQUITONE [natura] PRO

Durchgefärbte Faserzement-Tafel mit Reinacrylatbeschichtung, heißverfilmt. Zusätzlich UV-gehärtete Oberflächenversiegelung. Glatt, mit durchscheinender Struktur des Faserzements. Permanenter Graffitienschutz. In 8 und 12 Millimeter Stärke sowie in zwei Formaten bis zu 3100 x 1250 Millimeter Größe lieferbar.



EQUITONE [pictura]

Faserzement-Tafel mit UV-gehärteter Oberflächenbehandlung auf Reinacrylatbasis. Deckend farbig beschichtet, mit glatter Oberfläche. Permanenter Graffitienschutz. In 8 und 12 Millimeter Stärke sowie in derzeit 26 Farbtönen in zwei Formaten bis zu 3100 x 1250 Millimeter Größe lieferbar. Derzeit stehen 20 Farben, davon 5 Standardfarben, zur Verfügung.



EQUITONE [tectiva]

Faserzement-Tafel, beidseitig hydrophobiert (wasserabweisend behandelt). Matte, geschliffene Oberfläche mit betont lebendigem Erscheinungsbild. In acht Farben, davon 3 Standardfarben, in 8 Millimeter Stärke und zwei Formaten bis zu 3050 x 1220 Millimeter Größe lieferbar.

Außerdem Lieferbar: **EQUITONE [linea]**, **[natura] white** und **[materia]**. Bitte fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Befestigungselemente und Zubehör für EQUITONE Fassadentafeln

Kopfbeschichtete Fassadenschrauben und Nieten werden von Eternit am Lager bevorratet und können genau wie Fugenband und Spezialwerkzeuge mitbestellt werden.



Balkontafeln ETERNIT EQUITONE

Faserzement, Bestellware

Produktinformation

Eigenschaften:

Faserzement nach DIN EN 12467
Oberfläche beschichtet
Brandverhalten **A2-s1, d0** nach DIN EN 13501-1

Beidseitig beschichtete Balkontafel, gleichfarbig oder zweifarbig beschichtet. Für Balkonverkleidungen und Sichtschutzwände.

Größen (Nutzmaße):

2500 x 1250 mm
3100 x 1250 mm

Stärke:
12 mm

Bitte beachten:

Standardtafeln werden mit Übermaß und rohen Stanzkanten geliefert.
Vor Anwendung müssen die Tafeln allseitig ca. 40 Millimeter besäumt werden.
Das Nutz- und Berechnungsmaß verringert sich entsprechend.
Lagerung immer auf ebener Unterlage sowie trocken und witterungsgeschützt.
Verarbeitungsempfehlung beachten.

EQUITONE Balkontafel

Faserzement-Tafel beidseitig beschichtet. Variante 1: EQUITONE [textura] mit EQUITONE [natura] PRO.
Variante 2: EQUITONE [textura] mit EQUITONE [pictura]. Standard-Kombinationen sind EQUITONE [textura] weiß T102 mit [pictura] weiß P141 oder grau P243.
Andere Farbkombinationen auf Bestellung möglich.

In 12 Millimeter Stärke und in zwei Formaten lieferbar.

2450 x 1200 mm
3050 x 1200 mm


Aktuelle Informationen zum Farbprogramm und Lieferzeiten sowie möglichen Sonderfarben geben wir auf Anfrage gerne.

Befestigungselemente für EQUITONE Balkontafel

Eternit Sicherheits-Balkonschraube, nichtrostend, Kopf in Plattenfarbe beschichtet,
inkl. Unterlegscheibe, Federring und Spezialmutter

Eternit Balkonniet aus Edelstahl, Kopf in Plattenfarbe beschichtet

Festpunkthülse 08 aus Edelstahl für Festpunktausbildung



Kontakt:

Hannover: Telefon 0511-78622-0, hannover@probst-baustoffe.de
Magdeburg: Telefon 039209-2111, magdeburg@probst-baustoffe.de
Halle/Leipzig: Telefon 034956-61670, halleleipzig@probst-baustoffe.de



Fassadentafeln TRESPA Meteon

Holzkompositwerkstoff, Bestellware

Produktinformation

Eigenschaften:

Hochdruck-Schichtpressstoffplatte nach EN 438-6:2005
Oberfläche farbig, weitgehend glatt
Brandverhalten **B2**; DIN 4102-1 (D-s2, d0; EN 438-7)
oder **B1**; DIN 4102-1 (B-s1, d0; EN 438-7)
Fassadentafel in unterschiedlichen Dekoren. Mit bauaufsichtlicher Zulassung als Fassadenplatte für vorgehängte und hinterlüftete Fassade.

Größen:

2550 x 1860 mm
3050 x 1530 mm
3650 x 1860 mm
4270 x 2130 mm

Stärken:

6, 8, 10 und 13 mm
Nicht alle möglichen Kombinationen aus Größe, Stärke und Dekor sind lieferbar.

Bitte beachten:

Die angegebenen Plattengrößen entsprechen dem Nutzmaß der Tafeln. Besäumschnitte sind nicht notwendig.
Lagerung immer auf ebener Unterlage sowie trocken und witterungsgeschützt.
Verarbeitungsempfehlung beachten.

Trespa Meteon Fassaden- und Balkonplatte

Hochdruck-Schichtpressstoffplatte nach EN 438-6:2005 mit dekorativer Oberfläche.

Ausführungen

- Einseitig dekorativ, Rückseite weiß oder schwarz
- Beidseitig dekorativ, im gleichen Farbton
- Beidseitig dekorativ, in verschiedenen Farbtönen

Farbprogramm

- *Uni-Colours*: 68 verschiedene Farbtöne
- *Metallics*: 13 verschiedene Metallic-Farbtöne
- *Naturals*: 17 verschiedene, natürlich wirkende Farben
- *Woods*: 27 verschiedene Holzreproduktionen
- *Focus*: 19 unterschiedliche Farben und Designs
- *Lumen*: 14 Farben und 3 Oberflächen mit unterschiedlicher Lichtreflexion

Oberflächen

- *Satin*: Standardoberfläche für Uni-Colours, seidenmatt
- *Matt*: Matte Oberfläche mit geringerer Lichtreflexion
- *Rocks*: Strukturierte Oberfläche
- *Matt-Rocks*: Mattierte, strukturierte Oberfläche
- *Diffuse, Oblique, Specular*: Oberflächen des Plattenprogramms *Lumen*

Nicht alle Ausführungen, Farben und Oberflächen sind kombinierbar. Aktuelle Informationen zum Farbprogramm und Lieferzeiten geben wir auf Anfrage gerne.



Befestigungselemente für Trespa Fassaden- und Balkonplatten

- Fassadenschraube mit farbigem Kopf, T20, nichtrostend, 5,5 x 35 mm oder 5,5 x 45 mm
- Fassadenniet mit farbigem Kopf, Aluminium/VA, 5 x 18 oder 5 x 21 mm
- Sicherheits-Balkonschraube, nichtrostend, Kopf in Plattenfarbe beschichtet, einschließlich Unterlegscheibe, Federring und Spezialmutter

Kontakt:

Hannover: Telefon 0511-78622-0, hannover@probst-baustoffe.de
Magdeburg: Telefon 039209-2111, magdeburg@probst-baustoffe.de
Halle/Leipzig: Telefon 034956-61670, halleleipzig@probst-baustoffe.de